

供应商参与竞价须知

为进一步夯实西平县各级文物保护单位的保护与规范管理水平，提升公众文物保护意识。经请示县政府，拟对全县部分文物保护单位保护标志牌、界桩制作安装服务进行采购，现将西平县文物保护中心部分文物保护单位保护标志牌、界桩制作安装服务采购事宜公告如下，欢迎符合条件的供应商参与报价。

一、项目概况

1.项目名称：西平县文物保护中心部分文物保护单位保护标志牌、界桩制作安装服务采购。

2.项目采购单位：西平县文物保护中心

3.项目采购内容：西平县部分文物保护单位文物保护单位保护标志牌、界桩制作和安装，各级文物保护单位标志牌共计29块（其中：全国重点文物保护单位1块、河南省文物保护单位6块、驻马店市（西平县）文物保护单位22块）、文物保护界340根。（具体制作安装要求及数量详见附件1、2、3）

4.采购服务控制价：该项目服务采购控制价为206379.04元。供应商所报价金额为完成本项目采购范围规定的全部工作内容所需的全部费用，包括但不限于：文物保护单位标志牌、界桩制作材料费、刻字设计制作费、底座加固费、运输装卸费、人工安装费、税金等相关费用。如因供应商的错算、漏算而产生的任何费用，均由供应商自行承担,采购方不再追加任何预算。

5.项目安装地点：因增设的部分文物保护单位保护标志牌、界桩分布于全县各乡镇。具体安装地点由采购单位工作人员根据现场情况具体指定，不得随意安装。

二、竞价供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；供应商必须具有独立法人资格，具有统一社会信用代码的营业执照。

2、供应商须具有固定办公场所和服务团队，具有类似文物保护单位标志牌制作经验（具有标牌或广告、设计、制作等相关经营资质的独立法人公司。

3、投标人有可靠的信誉度，未列名在失信被执行人名单。

4、本项目不接受联合体竞价，不允许分包及转包。

5、提供采购供应商信用承诺函(见附件1)(原件)(投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”)。

6、请供应商在投标报价后携带上述证明材料到西平县文物保护中心审核材料的真实性(以上材料除要求原件外，其余需提供加盖单位公章的复印件),提交材料时间截止到 **2026 年7月23 日17 时00分**。经采购人审核确认后，再上传确认书。如材料审核不符合条件或在规定截止时间前不能提供上述材料将视为供应商自动放弃本次竞价资格。

7、供应商应指派1名管理人员履行本合同约定的服务内容的全面统筹，及指定1名专员与甲方对接本合同的信息沟通，并指派若干人员组成服务团队开展本合同项下服务。

（三）其他事项

1、服务期：签订合同后90日历天内完成。

2、质量要求：应符合国家现行管理规定和相关技术标准要求。

3、供应商在报价时应充分参考文物保护单位保护标志牌、界桩安装具体地点以及适当的交通运输和人工费用。

4、依据驻财购〔2020〕10号文第二条第二款之规定：采购人从符合条件且报价不低于成本的供应商中按报价由低到高的顺序选择成交供应商。

- 5、所有安装到位的保护所有标志牌必须符合规定，通过验收。
- 6、如供应商不响应采购需求，参与电子商城竞价视为无效投标。



附件 1:


文物保护单位保护标志牌、界桩制作安装具体要求

项目名称	西平县部分文物保护单位保护标志牌、界桩制作安装服务采购
采购数量	文物保护单位保护标志牌29块、保护界桩232根。（详见附件2）
材质、规格、制作具体要求	材质具体要求： 文物保护单位标志牌由标志碑体和基座组成，标志碑体材质采用白色大理石，基座为须弥式芝麻灰花岗岩。保护界桩为方柱式芝麻灰花岗岩。 制作规格具体要求： 1、各级文物保护单位标志牌标志碑体制作规格要求 （1）全国重点文物保护单位文物保护单位标志牌规格 标志牌标志碑体尺寸：宽1500mm×高1050mm×厚150mm。须镶嵌入标志牌基座50mm。标志牌基座为须弥座样式，基座尺寸：宽1700mm×高830mm×厚600mm。 （2）河南省文物保护单位文物保护单位标志牌规格 标志牌标志碑体尺寸：宽1200mm×高850mm×厚120mm。须镶嵌入标志牌基座50mm。标志牌基座为须弥座样式，基座尺寸：宽1400mm×高800mm×厚450mm。 （3）驻马店市（西平县）文物保护单位文物保护单位标志牌规格 标志牌标志碑体尺寸：宽900mm×高650mm×厚80mm。须镶嵌入标志牌基座50mm。标志牌基座为须弥座样式，基座尺寸：宽1100mm×高650mm×厚450mm。 文物保护单位标志牌标志碑体须双面刻字。正面：标志碑左上角镌刻中国文化遗产标志，同时镌刻文物保护单位保护级别、文物保护单位名称、公布机关及公布日期、树立机关及树立日期等内容。背面刻文物保护单位简介（简介内容按照采购人提供内容进行镌刻）。 2、文物保护单位界桩制作要求 文物保护单位界桩采用方柱式，底面为正方形，制作规格为150mm×150mm，整体高度800mm。顶部及侧面按照采购方要求镌刻相应编号、文物保护单位名称、树立机关等内容。 （详见附件3：《各级文物保护单位保护标志牌界桩样式尺寸效果图》）
安装服务具体要求	为确保制作安装质量，供应商须安排专人负责与采购方的业务联系和沟通，如果出现问题，供应商须即刻派专人与采购方沟通协调解决问题，做到符合安装要求为止。安装须根据实地情况采用合适的安装方法，确保标志牌、界桩达到安装稳固，不得出现晃动、倾斜等情况。安装方式：标志牌须弥座基座下须做150mm混凝土垫层（基座四周须外延不少于300mm），基座连接处须进行打孔、植筋及云石胶粘接处理。保护界桩地面部分为50mm，地下部分为30mm须用混凝土进行加固，确保其安全、牢固、耐久性。


附件2:

各级文物保护单位保护标志牌、界桩样式尺寸效果图

全国重点文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图




标志牌正、侧面样式尺寸效果图




界桩样式尺寸效果图

标志牌背面样式尺寸效果图

河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图




标志牌正、侧面样式尺寸效果图




界桩样式尺寸效果图

市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图



标志牌正、侧面样式尺寸效果图



界桩样式尺寸效果图



附件3:

西平县部分文物保护单位制作安装保护标志牌、界桩数量清单

一、全国重点文物保护单位（2处）

序号	文物保护单位名称	安装地点	文物保护标志牌、界桩制作安装数量及规格						备注
			文物保护标志牌			保护界桩			
			数量	材质	规格	数量	材质	规格	
1	酒店冶铁遗址	出山镇谭山水库南、北两岸				16根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供全国重点文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
2	宝严寺塔	柏城办事处塔园院内	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1500mm×高1050mm×厚150mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1700mm×高830mm×厚600mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

二、河南省文物保护单位（6处）

序号	文物保护单位名称	安装地点	文物保护标志牌、界桩制作安装数量及规格						备注
			文物保护标志牌			保护界桩			
			数量	材质	规格	数量	材质	规格	

3	冶炉城	芦庙乡冶炉城村西				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
4	耿庄遗址	重渠镇耿庄村东				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
5	上坡遗址	人和乡上坡村西				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
6	苗冢遗址	柏苑办事处李庄杜村东北				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
7	小潘庄遗址	出山镇小潘庄村南				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
8	小孟庄遗址	师灵镇小孟庄村南				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

9	蜘蛛山造磨作坊旧址	出山镇蜘蛛山北麓				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
10	牛寨遗址	宋集镇牛寨村东	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1200mm×高850mm×厚120mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1400mm×高800mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
11	康庄遗址	杨庄乡康庄村东	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1200mm×高850mm×厚120mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1400mm×高800mm×厚451mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。（详见采购方提供标志牌界桩样式尺寸效果图）	详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
12	天顶遗址	人和乡河沿张村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1200mm×高850mm×厚120mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1400mm×高800mm×厚452mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。（详见采购方提供标志牌界桩样式尺寸效果图）	详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
13	谢老庄遗址	人和乡谢老庄村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1200mm×高850mm×厚120mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1400mm×高800mm×厚453mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。（详见采购方提供标志牌界桩样式尺寸效果图）	详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
14	常湾南岗遗址	宋集镇常湾村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1200mm×高850mm×厚120mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1400mm×高800mm×厚454mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。（详见采购方提供标志牌界桩样式尺寸效果图）	详见采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

15	丁寨遗址	重渠镇丁寨村西	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽1200mm×高850mm×厚120mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1400mm×高800mm×厚455mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。（详见采购方提供标志牌界桩样式尺寸效果图）	2024年度河南省十大考古新发现。参考采购方提供河南省文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
----	------	---------	----	-------	---	----	--------	--	--

三、驻马店市文物保护单位（8处）

序号	文物保护单位名称	安装地点	文物保护单位标志牌、界桩制作安装数量及规格						备注
			文物保护单位标志牌			保护界桩			
			数量	材质	规格	数量	材质	规格	
16	九女山古墓群	出山镇九女山周边				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
17	衡坡遗址	专探乡衡坡村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
18	簸箕张遗址	螺祖镇簸箕张村西南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
19	徐楼遗址	谭店乡徐楼村西	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

20	鄧恽墓	柏城办事处 西平大道东段	1块	白色 大理 石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝 麻 灰 花 岗 岩	界桩采用方柱式，底面为正 方形，规格150mm×150mm，整 体高度800mm。	详见采购方提供市、 县级文物保护单位标志 牌界桩制作样式尺寸效 果图。
21	小陈庄遗址	出山镇小陈庄村东	1块	白色 大理 石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝 麻 灰 花 岗 岩	界桩采用方柱式，底面为正 方形，规格150mm×150mm，整 体高度800mm。	详见采购方提供市、 县级文物保护单位标志 牌界桩制作样式尺寸效 果图。
22	何庄冶铁遗址	芦庙乡何庄村南	1块	白色 大理 石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝 麻 灰 花 岗 岩	界桩采用方柱式，底面为正 方形，规格150mm×150mm，整 体高度800mm。	详见采购方提供市、 县级文物保护单位标志 牌界桩制作样式尺寸效 果图。
23	寺后张遗址	人和乡寺后张村南	1块	白色 大理 石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝 麻 灰 花 岗 岩	界桩采用方柱式，底面为正 方形，规格150mm×150mm，整 体高度800mm。	详见采购方提供市、 县级文物保护单位标志 牌界桩制作样式尺寸效 果图。
24	人和寨遗址	人和乡人和寨村北	1块	白色 大理 石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝 麻 灰 花 岗 岩	界桩采用方柱式，底面为正 方形，规格150mm×150mm，整 体高度800mm。	详见采购方提供市、 县级文物保护单位标志 牌界桩制作样式尺寸效 果图。

四、西平县文物保护单位（14处）

序号	文物保护单位名称	安装地点	文物保护标志牌、界桩制作安装数量及规格						备注
			文物保护标志牌			保护界桩			
			数量	材质	规格	数量	材质	规格	

25	柏国故城	出山镇八张村				8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	仅制作安装保护界桩。详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
26	宋集汉墓	宋集镇宋集村北	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
27	李 咸 墓	出山镇坡李村	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
28	李 忠 墓	出山镇坡李村北	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
29	罗 成 墓	柏苑办事处李庄铺村北	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
30	蔡寨西汉墓	蔡寨乡蔡寨村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

31	金刚寺山门楼	焦庄乡金刚寺村	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
32	高桥	人和乡高桥村	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
33	西平县委旧址	出山镇李园沟村	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
34	董岭遗址	出山镇董岭村	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
35	菜坡遗址	出山镇菜坡村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
36	文城故城	师灵镇师灵街	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

37	于家桥	宋集镇于桥村	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
38	大石桥	五沟营镇桧树李村南	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。
39	和洽墓（含和峤墓）	出山镇铁方岗村西北	1块	白色大理石	标志牌碑体规格尺寸： 宽900mm×高650mm×厚80mm 须镶嵌入标志牌基座50mm。 标志牌基座为须弥座样式，基座规格尺寸： 宽1100mm×高650mm×厚450mm	8根	芝麻灰花岗岩	界桩采用方柱式，底面为正方形，规格150mm×150mm，整体高度800mm。	详见采购方提供市、县级文物保护单位标志牌界桩制作样式尺寸效果图。

注：共计树立文物保护标志牌29块、保护界桩320根。

采购供应商信用承诺函

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用 的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我 单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- (七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法 违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章)：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

西平县文物保护中心

部分文物保护标志牌、界桩制作安装服务采购控制价说明

一、项目概况

1、项目名称：西平县文物保护中心部分文物保护标志牌、界桩制作安装服务采购。

2、项目内容：西平县部分文物保护单位文物保护标志牌、界桩制作和安装，各级文物保护单位标志牌共计**29**块（其中：全国重点文物保护单位**1**块、河南省文物保护单位**6**块、驻马店市（西平县）文物保护单位**22**块）、文物保护界桩**340**根。

二、项目费用控制价依据

此次西平县文物保护中心文物保护标志牌、界桩制作安装服务采购因项目金额偏小，县投资评审中心不予评审，经咨询县财政局采购办委托第三方造价公司对项目进行造价，同时结合现市场行情。将该控制价定为**206379.04元**。

西平县文物保护中心

2026年7月22日

